

Patiënt screenen op alcoholgebruik: bij één of meerder van volgende signalen



- Psychische of sociale problemen, vaak in combinatie met slaapproblemen
- Aanwezigheid van alcoholgeur of andere sterke geuren ter maskering
- Frequent gebruik van en verzoek om tranquilizers en hypnotica
- Klachten over vermoeidheid, malaise, beven, hartkloppingen of overmatig zweten, maag- en darmklachten (reflux, diarree)
- Veelvuldig consulteren met wisselend onduidelijk klachtenpatroon
- opvolgconsultaties van grotere medische problemen en een algemeen preventief gezondheidsonderzoek

Afname van [de AUDIT-vragenlijst](#)

SCORE <7 = AANVAARDBAAR	SCORE TUSSEN 7 EN 19 = PROBLEMATISCH	SCORE > 19 = AFHANKELIJKHEID
<p>Geen interventie nodig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Opvolging door de huisarts</u> - Psycho-educatie ter bewustmaking en om probleembesef te vergroten - Folder - Het bieden van praktische tips om gebruik te verminderen of stoppen - Kortdurende interventies <ul style="list-style-type: none"> • <u>Verwijzen naar:</u> - Informatie www.alcoholhulp.be - Bibliotherapie <ul style="list-style-type: none"> • <u>Doorverwijzen naar eerste lijn voor instandhoudende factoren:</u> - Psychiatrische comorbiditeit: ELP - Comorbide klachten op gebied van tewerkstelling, financiële status, relationeel, sociaal : OCMW, CAW <p style="text-align: center;">AUDIT- vragenlijst na minimum zes weken Geen verbetering of evolutie, of verslechtering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesprek met een ervaringsdeskundige. - Zelfhulpprogramma www.alcoholhulp.be <p style="text-align: center;">AUDIT-vragenlijst na minimum 12 weken Geen verbetering of evolutie, of verslechtering</p> <ul style="list-style-type: none"> - ELP: Diagnostisch onderzoek en kortdurende therapie ¹ - Huisarts: Farmacotherapie <p style="text-align: center;">AUDIT- vragenlijst na minimum 18 weken Geen verbetering of evolutie, of verslechtering: Sprake van afhankelijkheid</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dezelfde interventies als bij problematisch gebruik zijn hier tevens van toepassing. + • <u>Screening</u> - Brede screening aan de hand van aangepaste versie LOCUS <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Detox</u> - Ambulante detox, al dan niet met begeleiding van een mobiel crisisteam - Residentiële detox, algemeen ziekenhuis <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Na detox:</u> - Module ambulante zorg <ul style="list-style-type: none"> ➤ groepsaanbod in PRIT-LINK ➤ zelfhulpgroep AA ➤ zelfhulpprogramma www.alcoholhulp.be ➤ ambulante psychotherapie - Indien geen verbetering of herval: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Module verslavingszorg PAAZ ➤ Module verslavingszorg PZ

¹ Cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie of problem solving therapie